

## DOCUMENTO DE CORRECCIÓN DE ERRORES – EXPEDIENTE FCSCCL-02/2014

### Corrección 1

Documento: Pliego Clausulas Técnicas

Página: 28

Apartado: 3.1. Plazos y Fases del Proyecto

Donde Pone:

*R.O.59. Las actividades de la fase Garantía Ampliada (descritas en detalle el apartado*

*R.O.60.*

*R.O.61. 4.5. Garantía Ampliada.*

*R.O.62. ) tendrán una duración de un año. Se valorará la ampliación del plazo.*

*R.O.63. La fase de Garantía tendrá una duración de dos años. Se valorará la ampliación del plazo.*

Debe poner:

R.O.59.--Las actividades de la fase Garantía Ampliada (descritas en detalle el apartado 4.5 Garantía Ampliada. tendrán una duración de un año. Se valorará la ampliación del plazo.

R.O.63.--La fase de Garantía tendrá una duración de dos años. Se valorará la ampliación del plazo.

Observación: Los R.O.60, R.O.61 y R.O.62 dejan de existir.

### Corrección 2

Documento : Pliego Clausulas Técnicas

Página: 18

Apartado: 2.3.3. Matriz de Necesidades de Capacidad del Escenario Actual.

El pie de la ilustración se ha movido.

Donde pone:

R.O.49 Matriz de capacidades lambdas 10GB.

Debe poner:

Ilustración 2 Circuitos sub---lambda 1GE

Observaciones: El texto "R.O.49 Matriz de capacidades lambdas 10GB" corresponde a la tabla de la página 19.

### Corrección 3

Documento: Pliego Clausulas Técnicas, página: 43, Apartado: 7 Criterios de valoración y Pliego Clausulas Administrativas Particulares, página: 28, Apartado: Anexo 3

En ambos documentos la tabla de Aspectos a Valorar debe ser la misma, siendo la correcta la siguiente:

Aspecto a Valorar	Total	Cuantificable	No cuantificable
<b>1. Oferta económica</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
Oferta económica	30	30	
Bolsa Tecnológica	10	10	
<b>2. Equipamiento Óptico</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
Valoración global	3		3
Adecuación de la solución	4		4
Requisitos Equipamiento Óptico	10,5	10,5	
Requisitos Sistema de Gestión	2,5	2,5	
Requisitos Capacidad de red	5		5
<b>3. Ejecución del Proyecto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Planificación del Proyecto	5		5
Entrega y Aceptación	5		5
<b>4. Garantía</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
Ámbito de responsabilidad de la garantía	5		5
Cobertura de la garantía	5		5
Garantía ampliada	5		5
Duración de la Garantía	5	5	
Coste de la garantía	5	5	
	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>37</b>

#### Corrección 4

Documento: : Pliego Clausulas Administrativas Particulares

Página: 25

Apartado: Anexo 1

Donde Pone:

Tabla: Hoja de datos de aspectos valorables mediante fórmula

En el apartado 2 Equipamiento óptico Total de puntos suman 11.

R.V.6 VLn		VLn=Todos los nodos incluyen la posibilidad de equipar dos vías locales	0,5	0,5 puntos si VLn es cierto; 0 en caso contrario	
R.V.7 λ100n		λ100n=Los equipos tienen la posibilidad de soportar lambdas de 100G sin interrupción de tráfico.	0,5	0,5 puntos si λ100n es cierto, 0 en caso contrario	
R.V.8 kWn		kWn=Σconsumo en kw de todos los equipos ofertados	1	$(kWh - kWn) / (kWh - kWb)$	kWh=Σconsumo en kw de todos los equipos ofertados de la oferta de mayor consumo kWb=Σconsumo en kw de todos los equipos ofertados de la oferta de menor consumo
<b>Total puntos</b>			<b>11</b>		

Debe poner:

Tabla: Hoja de datos de aspectos valorables mediante fórmula  
En el apartado 2 Equipamiento óptico Total de puntos deben sumar 10,5.

R.V.6Vln		Vln=Todos los nodos incluyen la posibilidad de equipar dos vías locales	0,5	0,5 puntos si Vln es cierto; 0 en caso contrario	
R.V.7 λ100n		λ100n=Los equipos tienen la posibilidad de soportar lambdas de 100G sin interrupción de tráfico.	0,5	0,5 puntos si λ100n es cierto; 0 en caso contrario	
R.V.8 kWn		kWn=Σconsumo en kw de todos los equipos ofertados	1	(kWh-kWn)/(kWh-kWb)	kWh=Σconsumo en kw de todos los equipos ofertados de la oferta de mayor consumo kWb=Σconsumo en kw de todos los equipos ofertados de la oferta de menor consumo
<b>Total puntos</b>			<b>10,5</b>		

### Corrección 5

Documento: Pliego Clausulas Administrativas Particulares

Página: 25

Apartado: Anexo 1

Donde Pone: Tabla Apartado 2 Sistema de Gestión, error en la descripción del R.V.12 se ha cortado parte de la descripción.

R.V.12		Mn=el sistema de gestión tiene	0,5	0,5 punto si Mn es	
--------	--	--------------------------------	-----	--------------------	--

Debe poner:

R.V.12 Mn		Mn=el sistema de gestión tiene la funcionalidad de presentar el mapa global del conjunto de la red óptica con los canales activos y el estado de los mismos	0,5	0,5 punto si Mn es cierto; 0 en caso contrario	
--------------	--	---	-----	--	--

### Corrección 6

Documento: Pliego Clausulas Administrativas Particulares

Página: 25

Apartado: Anexo 1

Donde Pone: Tabla Apartado 2 Sistema de Gestión, error en la descripción del R.V.9 se ha cortado parte de la descripción.

<b>R.V.9</b>		GMPLSn=El sistema de gestión	1,5	1,5 punto si GMPLSn
--------------	--	------------------------------	-----	---------------------

Debe poner:

<b>R.V.9</b> <b>GMPLSn</b>		GMPLSn=El sistema de gestión cumple con el estándar GMPLS	1,5	1,5 punto si GMPLSn es cierto; 0,5 otro plano de control
-------------------------------	--	---	-----	--

### Corrección 7

Documento: Pliego Clausulas Administrativas Particulares

Página: 23

Apartado: Anexo 1

Donde pone:

Título Anexo1 : "**CONTRATO DE SERVICIOS --PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN VARIANTES** "

Debe poner :

Título Anexo1 : "**CONTRATO DE SUMINISTROS --PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN VARIANTES**"

En León, a 20 de Enero de 2015

Firmado – Álvaro Fernández González  
Director Administrativo-Financiero de la FCSCCL



PROYECTO COFINANCIADO POR  
UNIÓN EUROPEA  
FONDO EUROPEO DE  
DESARROLLO REGIONAL  
(FEDER)  
"Una manera de hacer Europa"